

Sommer- / Herbst-Angebote 2024



2

ab 10 Stück €/Stck.
42,40

Bei Einzelabnahme EUR/Stck. 49,99

Weitere WEMAS-Produkte finden Sie ab Pos. 55



1

€/Stck.
1.998,00

Weitere Weber-Maschinen finden Sie ab Pos. 13

1 **weber** Vibrationsstamper SRV 590-II

mit HONDA 4-Takt-Benzinmotor 2,7/3,7 kW/PS, Schlagzahl 700 1/min, Stampffußbreite 280 mm, Gewicht 62 kg.
EDV-Nr. 250021 **€/Stck. 1.998,00**

2 **WEMAS** TL-Sicherheitsbake, Folie Typ RA 2,

doppelseitig rechts/links, gem. TL-Leitbaken, mit BAST-Prüfnummer

Typ Future S, mit Stützen 40 x 40 mm und Sicherungsstift

EDV-Nr. 144160 (10 St.) **€/Stck. 44,25**

Typ Future D, mit Drehadapter

EDV-Nr. 37026330 (10 St.) **€/Stck. 42,40**

3 **nedo** Rotationslaser Sirius¹

vollautomatisch, mit sichtbarem Laserstrahl, Laserklasse 2, IP 65. Lieferumfang: Sirius¹, Laserempfänger ACCEPTOR² digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer, Akkus, Ladegerät, Transportkoffer. Betriebsdauer ca. 30 h. Zusätzlich Fernbedienung bei Typ HV.

Typ H, Horizontallaser, Arbeitsbereich-Ø ca. 400 m mit Empfänger, Einknopfbedienung

EDV-Nr. 35144690 **€/Stck. 560,00**

Typ H im Set, inkl. Flexilatten-Set und

Alu-Stativ 0,91-1,69 m ausziehbar

EDV-Nr. RSC0001 **€/Set 648,00**

Typ HV Horizontal-/Vertikallaser für Innenausbau und Außeneinsatz, Arbeitsbereich-Ø ca. 300 m mit Empfänger, Rotation 0, 60, 120, 300, 600 U/min., Scanwinkel 0°, 6°, 20°, 50°, 90°

EDV-Nr. 35144700 **€/Set 655,00**

Typ HV im Set, inkl. Flexilatten-Set und

Kurbelstativ 0,80-2,76 m ausziehbar

EDV-Nr. RSC0002 **€/Stck. 799,00**

4 **PRIMAC** Inverter-Stromerzeuger P3500i

mit Benzinmotor, Schutzklasse IP 44, mit 2 Schuko-Steckdosen 230 V, 100 % gleichmäßiger Strom für empfindliche Verbraucher, Thermoschutzschalter mit Überlastschutz, inkl. POWERRUSH Funktion (Anlaufstrombegrenzer), manueller Start-Stop, Kontrollleuchten, Economiser, USB Dauerleistung (COP) 3,0 kVA, Tankinhalt 10 l, Laufzeit 6,3 h, Gewicht 49,5 kg. Voltmeter, Betriebsstundenzähler

EDV-Nr. 35663570 **€/Stck. 799,00**



3

ab €/Stck.
560,00

Weitere NEDO-Vermessungsinstrumente finden Sie ab Pos. 22



4

ab €/Stck.
799,00

Rüb Stilller **+CO GmbH**



1967
-
2022

Die Baugeräte-Profis



5 **miba** Stapelpalette, lackiert, mit 4 Spannstäben

für 24 Betonfüße oder 24 Kunststofffüße, Stapelhöhe max. 86 cm, Tragfähigkeit max. 1.000 kg. Lichte Abmessung 115 x x 52 x 100 cm (lxbxh), Gewicht 39,50 kg
EDV-Nr. 144530 €/Stck. 159,00



5

€/Stck.
159,00



6 Stapelgestelle, lackiert, Tragfähigkeit 1,5 t

Für Transport und Lagerung von Schal- und Rüstmaterial, mit Kranösen.
130 x 70 x 70 cm (lxbxh), mit festen Holmen, EDV-Nr. 35474190 €/Stck. 77,00
143 x 87 x 70 cm (lxbxh), mit festen Holmen EDV-Nr. 35474210 €/Stck. 77,00,
150 x 87 x 60 cm (lxbxh), mit festen Holmen EDV-Nr. 35474230 €/Stck. 77,00



6

€/Stck.
77,00



7 Palette für Holzschalungsträger

lichtes Maß zwischen den Holmen
160 x 105 x 90 cm (lxbxh)
lackiert
EDV-Nr. 35040580 €/Stck. 115,00
verzinkt
EDV-Nr. 35040590 €/Stck. 167,00

7



ab €/Stck.
115,00

€/Stck.

332,00

8


8 **miba** Lager-/Transportgestell für Bauzaun

verzinkt, Länge 3,50 m, für 25 Bauzaunfelder
EDV-Nr. 35020230 €/Stck. 332,00

9 Euro-Gitterbox-Tauschpalette

gemäß DIN 15155/8-UIC-435-3 lackiert, mit Klappe, Holzboden, 120 x 80 x 80 cm (LXBXH), Gewicht ca. 70 kg.
EDV-Nr. 182054 €/Stck. 165,00

9



€/Stck.
165,00

€/Stck.

3.150,00

10 Lagercontainer 9'

Abmessung: 2.931 x 2.200 x 2.260 mm (LxBxH), passt auf LKW-Pritsche. Lackierung außen in RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet, 2 verzinkte Verriegelungsstangen inkl. Einbruchsicherung, Boden mit 20 mm Schichtholzplatten, bis zu 3 Container aufeinander stapelbar, Handling mit Kran und Gabelstapler möglich.
EDV-Nr. 35016410 €/Stck. 3.150,00

10



11 Raumcontainer

Außenmaß 3.300 x 2.200 x 2.600 mm (LxBxH), Raumhöhe 2.300 mm, Gewicht 950 kg. Lackierung außen RAL 9002 grauweiß, Rahmen RAL 3020 verkehrsrot. 1 Türe 975 x 2.065 mm, 1 Fenster 975 x 1.050 mm mit Doppelglas und Rollläden. Elektro-Grundinstallation nach VDE 0100, 230 V, 1 Langfeldleuchte 1x58 W, 1 Lichtschalter, 3 Steckdosen 230 V, 1 Heizkonvektor 2 kW. Inklusive Gabelstapleraschen und Kranösen. !! Abholpreis !!
EDV-Nr. 37011000 €/Stck. 4.990,00

11

€/Stck.
4.990,00

€/Stck.
398,00

12 Schütt- und Abfallcontainer Inhalt 1 m³

1.180x1.720x720 mm (bxlxh), stapelbar, lackiert, für Kran- u. Staplerbetrieb geeignet
EDV-Nr. 35270140 €/Stck. 398,00

12



13 **webermy** Vibrationsplatte CR 2 H mit integriertem Fahrwerk mit HATZ-Dieselmotor 3,4/4,6 kW/PS, 25 kN, 100 Hz, Arbeitsbreite 450 mm, Gewicht 156 kg
EDV-Nr. 250245 **€/Stck. 3.998,00**
Pflasterschutzmatte für CR2 (ohne Abb.)
EDV-Nr. 250345 **€/Stck. 225,00**



14 **webermy** Vibrationsplatte CR 3-III mit HATZ-Dieselmotor 3,4/4,6 kW/PS, 35 kN, 80 Hz, Arbeitsbreite 50 cm, Gewicht 206 kg
EDV-Nr. 250335 **€/Stck. 4.298,00**
Pflasterschutzmatte für CR3 (ohne Abb.)
EDV-Nr. 250331 **€/Stck. 235,00**

15 **webermy** Vibrationsplatte CR 7 MDM mit HATZ-Dieselmotor 7,3/10,0 kW/PS, Arbeitsbreite 65 cm, 65 kN, 74 Hz, Gewicht 481 kg, mit Motorüberwachung
EDV-Nr. 250385 **€/Stck. 8.350,00**



16 **webermy** Vibrationsplatte CR 7 CCD 2.0 mit HATZ-Dieselmotor 7,3/10,0 kW/PS, Arbeitsbreite 65 cm, 65 kN, 74 Hz, Gewicht 481 kg, mit Motorüberwachung und Verdichtungskontrolle
EDV-Nr. 250386 **€/Stck. 9.145,00**

webermy



17 **webermy** Rollenrüttler VPR 700 m. 4-Takt-Honda-Benzinmotor 3,6/4,9 kW/PS, 14 kN, Arbeitsbreite 67 cm, Gewicht 175 kg.
EDV-Nr. 250430 **€/Stck. 2.865,00**



18 **webermy** Vibrationsplatte CFR 90 mit HONDA-Benzinmotor 3,6/4,9 kW/PS, Arbeitsbreite 43 cm, 14 kN, 85 Hz, Gewicht 90 kg.
EDV-Nr. 250440 **€/Stck. 1.795,00**



19 **webermy** Vibrationsplatte CF 2-II Hd mit HONDA-Benzinmotor 3,6/4,9 kW/PS, Arbeitsbreite 45 cm, 15 kN, 95 Hz, Gewicht 83 kg
EDV-Nr. 250315 **€/Stck. 1.499,00**
Pflasterschutzmatte für CF 2 (ohne Abb.)
EDV-Nr. 250306 **€/Stck. 162,00**



20 **webermy** Vibrationsstampfer SRV 300-II **2 Jahre Garantie** mit 4-Takt-HONDA-Benzinmotor 1,5/2,0 kW/PS, Stampffußbreite 14 cm, Schlagkraft 9,1 kN, Schlagzahl 790 1/min., Gewicht 32 kg.
EDV-Nr. 250016 **€/Stck. 2.355,00**

21 **LAIER** Hochfrequenz-Innenrüttler LGU 58 mit integriertem, elektronischem Umformer, mit 5 m Schutzschlauch und 10 m Kabel mit Schukostecker. 230 V / 50/60 Hz, Flaschen-Ø 58 mm, Flaschenlänge 365 mm
EDV-Nr. 227622 **€/Stck. 889,00**



22 **nedo** PRIMUS² HVA2N Zweiachs-Neigungs-Rotationslaser LK2 vollautomatisch, horizontal/vertikal, mit AutoAlign-Funktion, Neigungsüberwachung, komfortable %-Eingabe für X- und Y-Achse, großes übersichtliches Display, automatische Höhenüberwachung, Scan-Funktion und Punktmodus, Lotstrahl nach oben, Rotorschutz aus bruchsicherem Glas, Funkfernbedienung. **Technische Daten:** Nivelliergenauigkeit +/- 0,5 mm/10 m, Selbstnivellierbereich +/- 5° motorisch mit automatischer Überwachung, Genauigkeit der Neigungsfunktion

Alle Weber-Maschinen (Pos. 13-19) inkl. 3 Jahre Garantie!

(Es gelten die Garantiebestimmungen der Firma weber mt!)

+/- 0,015%, Neigungsfunktion 2 Achsen +/- 10 %, direkte Eingabe, Arbeitsbereich-Ø ca. 700 m mit Empfänger, Reichweite Funkfernbedienung ca. 150 m, Reichweite AutoAlign ca. 50 m, Rotationsgeschwindigkeit 10, 60, 300 und 600 U/min. Betriebsdauer ca. 100 Std. **Lieferumfang:** Primus² HVA2N, Laserempfänger COMMANDER² HVA2N, Heavy-Duty Halteklammer, Magnet-Zieltafel, Akkusatz NiMH 4,8 V, 8.500 mAh, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschluss, Koffer.

EDV-Nr. 35110606 €/Stck. 1.725,00

€/Stck.
1.725,00

22



23 **Nedo** Laserempfänger
ACCEPTOR MAXX

Digital, für alle Rotationslaser mit rotem Laserstrahl. Extra großes Empfangsfeld mit 120 mm Länge. Großes, beleuchtetes Display auf Vorder- und Rückseite. Anzeige der Höhendifferenz in mm. Helle LED-Anzeige, auch von der Seite erkennbar. 4 Genauigkeiten einstellbar +/-1 mm; +/-2mm; +/-4 mm; +/-8 mm. Energiesparmodus (abschaltbare Displaybeleuchtung). Batteriestandsanzeige und einstellbarer Signalton. Libelle zur einfachen Ausrichtung, Abschaltautomatik nach 15 Minuten. Schutzart IP 67. Arbeitsbereich Ø 900 mm (je nach Lasergerät), **inklusive Heavy-Duty Halteklammer und Batterien.**

EDV-Nr. 111430 €/Stck. 235,00

€/Stck.
235,00

23



24 **Nedo** Kanalbaulaser TUBUS²

Grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit, Laserklasse 2, SmartControl für einfache, intuitive Bedienung. Extrem robuste Bauweise, wasserdicht gemäß Schutzklasse IP 68. Geeignet für den Einsatz in engen Rohrbiegungen und Rohren ab Ø 125 mm. **Technische Daten:** Nivelliergenauigkeit +/- 0,05 mm/m; Selbstnivellierbereich -15% bis +40%; Neigungsbereich -15 % bis +40%; Einstellbereich horizontal +/- 10°; Betriebsdauer bis zu 40 h; Gewicht 3,5 kg, Abmessung Ø 120 mm, Länge 300 mm; Garantie Kanalbaulaser 3 Jahre, Fernbedienung 1 Jahr, Akku 6 Monate. **Lieferumfang:** TUBUS², Funkfernbedienung, höhenverstellbare Zieltafel, Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser, Akku-Ladegerät, robuster Transportkoffer.

EDV-Nr. 35145150 €/Stck. 2.490,00

€/Stck.
2.490,00

24



25 **Nedo** Nivelliergerät Z32

Hochwertiges Ingenieur-Nivellierinstrument, das allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Besonders lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser (Ø 40 mm), robuster, luftgedämpfter Kompensator und das strahlwassergeschützte Metallgehäuse, entsprechend Schutzklasse IP X6, zeichnen die Z-Reihe aus. Optimal für den Einsatz unter härtesten Bedingungen wie Staub und Regen. Vergrößerung 32-fach, Einstellgenauigkeit +/- 0,3", Abweichung 1 km Doppelnivellement +/- 1,0 mm, kürzeste Zielweite 0,65 m, Kreisteilung 400 gon, Kompensator Arbeitsbereich +/- 15', Gewinde 5/8". **Lieferumfang:** Nivelliergerät, Senklot, Justiernadel und stabiler Transportkoffer.

EDV-Nr. 35895601 €/Stck. 237,00

Typ Z32 - Set mit 5 m Nivellierlatte und Aluminium-Stativ

EDV-Nr. 111014 €/Stck. 299,00

ab €/Stck.
237,00

25



- 26 Holz-Grabenbrücke gemäß ZTV-SA**
mit Holzboden und Seitengeländer verzinkt
und integriertem Auffahrblech. Breite 1,00 m,
2,00 m Nutzlänge
EDV-Nr. 35065760 €/Stck. 199,00
3,00 m Nutzlänge
EDV-Nr. 143408 €/Stck. 278,00

- 27 miba Alu-Grabenbrücke nach ZTV-SA,**
Nutzlänge 2,00 m
mit Auffahrrampe und Geländer, Breite 1,00 m
EDV-Nr. 35021316 €/Stck. 535,00

- 28 Baustellen-Sicherheits-Schutztüre,**
Schutzklasse WK 2
Einbruchhemmend, Standard DIN links, Türblatt
und Zarge verzinkt, lichte Weite 750 - 1.815 mm
Rohbau-Breite 875 - 1.100 mm, Rohbau-Höhe
1.850 - 2.100 mm, Aufbruchsicherung durch
Zargenumgriff ABUS-Profilzylinder kann nicht
gezogen werden. Verzinktes Stahlblech mit rost-
freien Schweißnähten. RC (Widerstandsklasse) 2,
Deutsches Patent, TÜV geprüft, Gewicht 38 kg,
3 Schlüssel.
EDV-Nr. 35271010 €/Stck. 195,00

- 29 Kunststoff-Kabeltrommel Professional**
mit Panzerkabel Plus, orange, Stahlrohr-
rahmen mit ergonomischem, isoliertem Bügelgriff,
Stecker-Park-Station, Rotationsstopp-Schalter
(Bremsse) auf der Rückseite. Nach VDE-Norm geprüf-
te, spritzwassergegeschützte 3-fach-Steckdose mit
Überlastschutz, Kabeltrommel-Diagnosesystem, für
den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet.
Schutzart IP 44. Entspricht BGI 608 K2
40 m H07BQ-F 3G1,5
EDV-Nr. 35033735 €/Stck. 122,00
40 m H07BQ-F 3G2,5
EDV-Nr. 35033745 €/Stck. 172,00

- 30 PCE MERZ Steckdosenverteiler**
M-SVPK
gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von
Wechsel- und Drehstromverbraucher auf Baustellen,
die Anschlussverteiler- oder Verteiler-Endverteiler-
schranken nachgeschaltet werden. Schlagfestes und
witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse, spritz-
wassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse
II. Schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter Typ B sicher
geschützt hinter Einbaufenster eingebaut.
Typ 16/3-6/X - Anschlussleistung
11 kVA, Einspeisung 1 CEE-Gerätestecker 16 A 5p
400 V, 1 allstromsensitiver Fi-Schalter 40/0,03 A,
3 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V, 6 Schuko-Steckdosen
16 A 250 V
EDV-Nr. 153040 €/Stck. 599,00
Typ 32/21-6/X - Anschlussleistung 22 kVA,
Einspeisung 1 CEE-Gerätestecker 32 A 5p 400 V,
1 allstromsensitiver Fi-Schalter 40/0,03 A, 2 LSS 16 A
3p-C, 3 LSS 16 A 1p-C, 1 CEE-Steckdose 32 A 5p
400 V, 2 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V, 6 Schuko-
steckdosen 16 A 250 V
EDV-Nr. 153045 €/Stck. 639,00

- 31 Handgabelhubwagen Tragkraft 2.500 kg**
Gabellänge 1.150 mm, Lenkräder Gummi-
bereifung, Lasträder PU/Tandem
EDV-Nr. 181300 €/Stck. 298,00



32 **MAKITA-Akku-Kombihammer DHR243RTJ**
 kraftvoll, SDS-plus Aufnahme, zum bohren,
 hammerbohren und meißeln, mit Rutschkupplung.
 Ca. 3,7 kg. Einzelschlagstärke bis 2,0 Joule,
 Bohrleistung in Beton bis 24 mm, Schlagzahl
 0 - 4.700 U/min, integrierter Anschluss für Staub-
 absaugung. Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus
 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, Seitengriff, Tiefen-
 anschlag, Schnellwechselfutter SCS-plus, Schnell-
 wechselfutter, MACPAC Gr. 4.
 EDV-Nr. 35661090 **€/Stck. 529,00**



32

€/Stck.
529,00

33 **MAKITA-Akku-Schlag-Bohrschrauber DHP482JX13**
 leistungsstark, 18 V, 2-Gang-Vollmetall-Planetenge-
 triebe, Schlagwerk abschaltbar, max. Drehmoment
 62 Nm, 21 Stufen einstellbar, Gewicht ca. 1,7 kg.
 Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V / 3,0 Ah,
 Schnellladegerät, Schnellwechselfutter, Werkzeugset
 120 tlg., MACPAC Gr. 2 - Nur solange Vorrat!
 EDV-Nr. 166044 **€/Stck. 289,00**

33

€/Stck.
289,00



34 **MAKITA-Stemmhammer HM 0871 C**
 1.110 W, 8,1 J, SDS-max, 5,6 kg, vibrationsge-
 dämpft, im Koffer
 EDV-Nr. 35611167 **€/Stck. 565,00**

34

€/Stck.
565,00



35 **SULZER Schmutzwasserpumpe**
 240 V / 1,10 kW
 mit Edelstahlmotor, inkl. KS-Niveauschaltung, Einlauf-
 sieb und Laufrad aus Spezialhartguss,
 mit 10 m Anschlussleitung und Anschlussbogen mit
 Storz-Kupplung Gr. C, max. Förderhöhe 10 m, max.
 Fördermenge 20 m³/h bei 2 m Förderhöhe.
 EDV-Nr. 35586800 **€/Stck. 699,00**

35

€/Stck.
699,00



36 **Bau- und Industrieschlauch BD 13 bar**
 innen schwarze EPDM-Gummierung, außen
 weiß, komplett eingebunden mit
 Storz-Kupplungen
 Größe C, Länge 10 m
 EDV-Nr. 35586820 **€/Stck. 33,90**
 Größe C, Länge 20 m
 EDV-Nr. 37533170 **€/Stck. 51,90**
 Größe B, Länge 20 m
 EDV-Nr. 35586830 **€/Stck. 79,90**
 Größe A, Länge 20 m
 EDV-Nr. 35586840 **€/Stck. 133,00**

36

ab €/Stck.
33,90



Ab 5 Rollen 10% Mengenrabatt!

37 **Propan-Handbrenner-Set U55**
 Universalbrenner 800 mm lang, Heizleistung
 72,2 kW, Brennerkopf-Ø 55 mm, inklusive
 5 m Hochdruckschlauch und Regler.
 EDV-Nr. 35571890 **€/Stck. 124,00**

37

€/Stck.
124,00




38 **Spann-Zurrketten 1-teilig GS-geprüft**
 Güteklasse 8, schwarz, angebauter Ver-
 kürzungshaken mit Sicherung, integrierter
 Ratschenspanner (mit Ausdrehsicherung) und
 Sicherheitslasthaken. DIN EN 12195-3, Nutz-
 länge 3,50 m, mit UVV-Plakette.
 - Kettenstärke 8 mm, 4.000 daN zulässige Zugkraft
 im direkten Zug
 EDV-Nr. 35474370 **€/Stck. 91,30**
 - Kettenstärke 10 mm, 6.300 daN zulässige Zug-
 kraft im direkten Zug
 EDV-Nr. 35474380 **€/Stck. 112,80**

38

ab €/Stck.
91,30

**Bei Abnahme von 4 Zurrketten
 10 % Rabatt!**



39 Mörtelmulde, 200 l, GS-geprüft
aus frostbeständigem Spezialkunststoff,
kranbar, geeicht, stabiler umlaufender Stahl-
rahmen, GELB
EDV-Nr. 35270190 **€/Stck. 69,00**



39

€/Stck.
69,00

ab €/Stck.
56,00

40

40 Mischgutplanen aus Speziallute
Größe 2,50 x 4,50 m (11,25 qm)
EDV-Nr. 243296 **€/Stck. 56,00**
Größe 2,50 x 5,00 m (12,50 qm)
EDV-Nr. 243297 **€/Stck. 62,30**
Größe 3,00 x 5,00 m (15,00 qm)
EDV-Nr. 243298 **€/Stck. 74,80**
Größe 3,00 x 5,50 m (16,50 qm)
EDV-Nr. 243299 **€/Stck. 82,30**



Bei Abnahme ab 5 Mörtelmulden 200 l
10% Mengenrabatt!

41 Schaufeln, mit Eschenstiel
gehärtet und pulverbeschichtet
Frankfurter Form, Gr. 5
EDV-Nr. 35230105 **€/Stck. 11,55**
Holsteiner Form, Gr. 2
EDV-Nr. 35230115 **€/Stck. 11,55**



€/Stck.
11,55

41

42 Alu-Leichtgutschaufel Gr. 9 mit Holzstiel
Schaufel mit Kante, Blattgröße
380 x 380 mm, Stiellänge 1.350 mm
EDV-Nr. 35271310 **€/Stck. 19,75**



42

€/Stck.
19,75


43

€/Stck.
62,90

43 GFK-Schneeschaufel
mit D-Griff, doppelt gebogener Ovalstiel,
Alu-Kante, hoher, starker Seitenrand, Schaufel
56 x 36 cm
EDV-Nr. 170184 **€/Stck. 62,90**



44 Heb- und Ausschaleisen
für Nagelköpfe bis Ø 14 mm, Griff aus
stabilem Oval-Stahlrohr mit Gummiummantelung,
aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem
Spezialstahl. Werkzeugbreite 75 mm,
Gesamtlänge 1.400 mm, 5,1 kg
EDV-Nr. 35320290 **€/Stck. 111,00**



€/Stck.
111,00


44

45 Rohrbettungs-Verdichter
Geeignet zur verbesserten Verdichtung
der Rohrbettungs-Materialien im Zwickel von
Rundrohren, aus Stahl, Gewicht 4,5 kg, mit ergo-
nomischem Handgriff, lackiert.
EDV-Nr. 170630 **€/Stck. 27,99**



45

€/Stck.
27,99



ab €/Stck.
285,00

46

46 FE-Rohrgehänge
mit Sicherheitsarretierung, Spannbereich-
Verstellung einfach und schnell durch Gewinde-
spindel, hochfeste Kette nach DIN 5687-5, für
Rohrgröße bis 2,00 m
Tragfähigkeit 1.500 kg, Kettenlänge 1,70 m,
Spannbereich 0 - 130 mm, Gewicht 31 kg
EDV-Nr. 35584500 **€/Stck. 285,00**
Tragfähigkeit 3.000 kg, Kettenlänge 1,80 m,
Spannbereich 10 - 180 mm, Gewicht 54 kg
EDV-Nr. 35584510 **€/Stck. 448,00**
Tragfähigkeit 3.000 kg, Kettenlänge 1,80 m,
Spannbereich 90 - 200 mm, Gewicht 68 kg
EDV-Nr. 35584520 **€/Stck. 598,00**
Tragfähigkeit 3.000 kg, Kettenlänge 2,50 m,
Spannbereich 10 - 180 mm, Gewicht 58 kg,
f. Rohre bis Ø 3,00 m
EDV-Nr. 172371 **€/Stck. 464,00**



ab €/Stck.
104,00

47

ab €/Stck.
198,00

ab €/Stck.
104,00

47 Layher  Stufenanlegeleiter und
Stufenstehleiter gemäß TRBS 2121-2
Mit Stufen für eine breitere und längere Stand-
fläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche
Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße.
Tragfähigkeit bis 250 kg. Stufenabstand 250 mm,
Stufenbreite 80 mm, Holmhöhe 76 mm, Traversen-
breite bei Anlegeleiter (ab 12 Sprossen)
1.130 mm gemäß DIN EN 131.
6 Stufen, Länge 1,65 m, Standhöhe 0,65 m
EDV-Nr. 104206 **€/Stck. 104,00**
8 Stufen, Länge 2,15 m, Standhöhe 1,10 m
EDV-Nr. 104208 **€/Stck. 130,00**
10 Stufen, Länge 2,65 m, Standhöhe 1,60 m
EDV-Nr. 104210 **€/Stck. 155,00**
12 Stufen, Länge 3,25 m, Standhöhe 2,15 m
EDV-Nr. 104212 **€/Stck. 210,00**

ab €/Stck.
104,00

47

ab €/Stck.
198,00

ab €/Stck.
104,00

Bei Abnahme von 3 Leitern, auch sortiert, Mengenrabatt 5 %!

Merke: Standhöhe - max. 4. Stufe (Anlegeleiter)
bzw. 3. Stufe (Stehleiter) von oben! Arbeitshöhe = Standhöhe + 2,00 m!

Der gewerbliche Nutzer darf Leitern als Arbeitsplatz dann einsetzen, wenn er mit beiden
Füßen auf einer Stufe (mindestens 80 mm Auftrittsfläche) oder Plattform steht!

- 14 Stufen, Länge 3,70 m, Standhöhe 2,60 m
EDV-Nr. 104214 €/Stck. **240,00**
 16 Stufen, Länge 4,20 m, Standhöhe 3,10 m
EDV-Nr. 104216 €/Stck. **283,00**
 2 x 6 Stufen, Länge 1,50 m, Standhöhe 0,95 m
EDV-Nr. 104306 €/Stck. **198,00**
 2 x 8 Stufen, Länge 2,00 m, Standhöhe 1,40 m
EDV-Nr. 104308 €/Stck. **247,00**
 2 x 10 Stufen, Länge 2,50 m, Standhöhe 1,90 m
EDV-Nr. 104310 €/Stck. **297,00**
 2 x 12 Stufen, Länge 3,00 m, Standhöhe 2,40 m
EDV-Nr. 104312 €/Stck. **355,00**



48

ab Stück €/Stck.
194,00

- 48** **REMIKO** -Luftreiniger LRM
 Mobile Luftreiniger. Fremdstoffe wie z. B. Viren, Bakterien, Aerosole, Allergene, Feinstaub, Rauch und Schimmel werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen HEPA-Filtersystems aus der Raumluft entfernt. Der integrierte Luftqualitätssensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an. Timerfunktion, 2 Lüftungsstufen, niedriger Stromverbrauch, Sleepfunktion, Filterwechselanzeige, 230 V, Arbeitsbereich +5 bis +50 °C, Schutzart IP 20, weiß, ähnlich RAL 9003
 LRM 350 geeignet für Raumgröße 15 - 35 m², Reinigungsleistung CADAR 300 m³, Gewicht 6,8 kg.
EDV-Nr. 244540 €/Stck. **194,00**
 LRM 500 geeignet für Raumgröße 20 - 50 m², Reinigungsleistung CADAR 450 m³, Gewicht 9,7 kg.
EDV-Nr. 244542 €/Stck. **264,00**



49

€/Stck.
1.345,00

50

€/Stck.
848,00



- 49** **REMIKO** -Luftentfeuchter LTE 50 Eco
 Luftleistung 380 m³/h, einsetzbar von 3-32 °C, 230 V, 0,63 kW, Tagesentfeuchtungsleistung max. 51l, Abm. 540x540x795/945 mm (txbxxh), Gewicht 38 kg.
EDV-Nr. 35586410 €/Stck. **1.345,00**



51

€/Stck.
1.035,00

- 50** **clipper** Trennschneider CP514 350
 4,0/5,4 kW/PS, max. Blatt-Ø 350 x 20/25,4 mm, max. Schnitttiefe 125 mm, Gewicht 10,4 kg, Betankung Gemisch 1:50, inkl. 2 Diamanttrennscheiben Ø 350 mm
EDV-Nr. 35585910 €/Stck. **848,00**



52

€/Stck.
599,00

- 51** **GÖLZ** Profi-Steintrennmaschine MS 400
 Professionelle STM mit höhenverstellbarem und um 45° schwenkbarem Schneidkopf für Gehringsschnitte (Jolly). Großer kugelgelagerter Auflage-tisch (600 x 530 mm) mit Transportsperre, Motor 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, Schnitttiefe max. 137 mm, Schnittlänge 700 mm, herausnehmbare Wasserwanne, elektrische Wasserpumpe, einklappbare Standbeine, Winkelanschlag und Werkzeug.
EDV-Nr. 170797 €/Stck. **1.035,00**

- 52** **Nilfisk**-Sicherheits-Nass-/Trockensauger ATTIX 33-2M IC
 Luftmenge 4.500 l/min, Leistung Pmax 1.400 W, Arbeitsgeräusch 60 dB (A), Netzanschluss 230-240/50-60 V/Hz, Behältervolumen 30 l, Gewicht 14,5 kg, Kabellänge 7,50 m, Filterabreinigungssystem InfiniClean, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik - zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M. **Lieferumfang:** 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre, gebogenes Handrohr, 4 m antistatischer Saugschlauch Ø 36 mm, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter antistatisch, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, PTFE Flachfilter M-Klasse
EDV-Nr. 244927 €/Stck. **599,00**

€/Stck.
1.133,00

53



54

€/Stck.
415,00



- 53** **Nilfisk**-Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT
 Druck 180/18 bar/Mpa, Wasserleistung Qmax/Qieq 740/660 l/h, max. Zulufttemperatur 60°C, elek. Anschlusswert 4,0 kW, 400/50/7 V/Hz/A,
 Pumpendrehzahl 1.450 U/min., Reinigungswirkung Impact 4,0, Netzkabel 5 m, 42 kg.
Lieferumfang: Schlauchtrommel, HD-Schlauch (DN 6) 15 m, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1 Düse.
EDV-Nr. 244697 €/Stck. **1.133,00**

- 54** **Nilfisk**-Kehrmachine SW250
 manuell, Flächenleistung theor./prakt. 1.920/960 m²/H, Arbeitsbreite mit Seitenbesen 700 mm, Kehrgutbehälter 38 l, Abmessungen 147 x 85 x 112 mm, Gewicht 20 kg
EDV-Nr. 244804 €/Stck. **415,00**

55 **WEAMS** TL-Kunststoff-Absperrschranken-
gitter 2.000 mm Folie Typ RA 1
gemäß ZTV-SA, 20 Stück inkl. Transportgestell.
Paketpreis
EDV-Nr. RSC0003 **€/Set 1.690,00**

€/Set
1.690,00

55



56 **WEAMS** TL-Kunststoff-Absperrschranken-
gitter 2.000 mm REFLEX Folie Typ RA 2,
gemäß ZTV-SA, 20 Stück inkl. Transportgestell.
Paketpreis
EDV-Nr. RSC0013 **€/Set 2.145,00**

€/Set
2.145,00

56



57 21 TL-Fussplatten im lackierten
Spezial-Stapelgestell
EDV-Nr. RSC0004 **€/Set 499,00**

57



€/Set
499,00

58 **WEAMS** TL-Bakenleuchte „Future“
zugelassen TL-Absperrschranken,
TL-Absturzsicherungen, TL-Sicherheitsbaken,
mit BAST-Prüfnummer (12 Stück im Karton)
EDV-Nr. 35064650 gelb **€/Stck. 24,99**
EDV-Nr. 35064660 rot **€/Stck. 24,99**

bei Kartonabnahme €/Stck.

24,99

58



59 TL-Leitkegel - voll retroreflektierend
Höhe 50 cm, Folie RA2, 2,8 kg
EDV-Nr. 146223 **€/Stck. 27,90**
Höhe 75 cm, Folie RA2, 5,2 kg
EDV-Nr. 146224 **€/Stck. 48,70**

59



ab €/Stck.
27,90

Bei Einzelabnahme EUR/Stck. 28,75

61 **WEAMS** Blockbatterie Luft/Sauerstoff,
6 V / 50 Ah
7-fache Kapazität (278 Tage, statt 39 Tage)
gegenüber herkömmlicher Zink/Kohle-Batterie.
Dadurch deutlich weniger Servicestunden durch
Batteriewechsel. (12 Stück im Karton)
EDV-Nr. 37026450 **€/Stck. 7,78**

60



€/Stck.
199,90

62 PVC-Kabelbrücke
Länge 1.500 mm, für Schläuche/Kabel
bis Ø 40 mm (1 x Ø 40 mm, 2 x Ø 20 mm),
Gewicht ca. 15 kg.
EDV-Nr. 35583485 **€/Stck. 99,50**

Ab 10 Leitkegel RA2, auch sortiert 10 %!

Bei Einzelabnahme EUR/Stck. 8,99

Bei Altbatterienrückgabe dürfen diese
Batterien NICHT mit anderen Batterien
vermischt werden!

bei Kartonabnahme **€/Stck. 7,78**

61



63 Bordstein-Gehwegrampe
für ein barrierefreies Begehen/Befahren
eines Bordsteins bei Arbeiten im Straßenverkehr.
1.200 x 1.200 x 1.250 mm (LxBxH), Gewicht
15 kg, belastbar bis 350 kg, für Bordsteinhöhen
75 - 125 mm, max. befahrbare Breite 1.070 mm,
hohe Schlagfestigkeit (HD-PE), Anti-Rutsch-
Oberfläche, inkl. Befestigungssatz.
EDV-Nr. 154400 **€/Stck. 125,00**

NEU!!

63



64 **DENSO** TOK-FILL Kaltmischgut, 25 kg
Reparaturasphalt für die Verfüllung von
Schlaglöchern und ähnlichen Fehlstellen -
sofort wiederbefahrbar. Anwendungstemperatur
-10 °C bis +25 °C, auch bei feuchtem Unter-
grund. Lösemittel und teerfrei.
EDV-Nr. 173376 **€/Eimer 27,50**

€/Eimer
27,50

64



Ab Abnahme von 10 Eimern
5% Mengenrabatt!

€/Stck.
99,50

62



€/Stck.
125,00



65 HEYZO Elektroheizer DE 2 XL
 Heizleistung 1/2 kW, Luftleistung 90 m³/h,
 Stromaufnahme 8,9 A, 230/50 V/Hz. 2-stufig regel-
 bare Heizleistung, stufenlose Temperaturregelung
 (+5 °C bis +40 °C), Temperaturbegrenzung mit
 automatischer Rückstellung und Überhitzungs-
 schutz, zusätzliche Lüftungsfunktion,
 Schutzklasse IP 21, Gewicht 2,5 kg.
 EDV-Nr. 35530901 **€/Stck. 69,90**



65

€/Stck.
69,90

66 Slimline CHIP-LED-Strahler
 SAMSUNG SMD-LED, Lebensdauer
 >50.000 h, Abstrahlwinkel LED 120°, 230 V, 16 A,
 50 Hz, geprüft nach EN 60598-1, für Gewerbe und
 Baustellen, Licht neutral weiß, Sicherheitsglas aus-
 tauschbar, inkl. 2 m Zuleitung mit Schuko-Stecker.
Leistung 10 W, Leuchtkraft ca. 850 lm, Gestell
 klappbar, IP 65.

EDV-Nr. 35066480 **€/Stck. 28,50**

Leistung 20 W, Leuchtkraft 1.700 lm, verstärktes
 Aluminiumdruckgussgehäuse, Schutzgitter, über
 90 % weniger Energieverbrauch als Halogen-
 strahler, sehr niedrige Wärmeentwicklung, IP 65.

EDV-Nr. 35066490 **€/Stck. 54,50**

Leistung 50 W, Leuchtkraft 4.250 lm, verstärktes
 Aluminiumdruckgussgehäuse, Schutzgitter, mit
 2 zusätzlichen Schuko-Steckdosen auf der Rück-
 seite und 3 m Zuleitung mit Schuko-Stecker, IP 44.

EDV-Nr. 35066500 **€/Stck. 94,25**

Leistung 80 W, Leuchtkraft ca. 6.800 lm, ver-
 stärktes Aluminiumdruckgussgehäuse, Schutz-
 gitter, mit 2 zusätzlichen Schuko-Steckdosen auf
 der Rückseite und 3 m Zuleitung mit Schuko-
 stecker, IP 44.

EDV-Nr. 35066510 **€/Stck. 128,50**



ab €/Stck.
28,50

66



**67 Slimline CHIP-LED-Strahler 30 W
 mit Stativ**
 SAMSUNG SMD-LED, Lebensdauer >50.000 h,
 Abstrahlwinkel LED 120°, 230 V, 16 A, 50 Hz,
 geprüft Licht neutral weiß, geprüft nach EN
 60598-1, geeignet für Gewerbe und Baustellen,
 IP 65, Leuchtkraft 2.250 lm, höhenverstellbar bis
 1,60 m. Inkl. 5 m Zuleitung H05 RN-F 3G1,5 mit
 Schuko-Stecker.


EDV-Nr. 35066520 **€/Stck. 74,90**



67

€/Stck.
74,90

68 TITAN-SET MINILITE® LED 100 XL
 230 V - 95 W - 12.000 Lumen - IP 44 /
 IK 10 / 3,6 kg, 7 m Kabel mit Schuko-Stecker, inkl.
 Stativ 1,80 m, und Tragekoffer (35 x 26 x 131 cm)
 EDV-Nr. 155300 **€/Stck. 745,00**



68

€/Stck.
745,00

Vorführung möglich!

Termine zum Vormerken:

- **Dienstag, 29. Oktober 2024** - ZTV-SA Seminar: Absicherung von Arbeitsstellen an Straßen.
- **Donnerstag, 23. Januar 2025** - ZTV-SA Seminar: Absicherung von Arbeitsstellen an Straßen.
- **Montag bis Freitag, 20. bis 24. Januar 2025** - Überprüfung von Kettengehängen nach UVV.
- **Freitag, 14. Februar 2025** - Nivelliertag - kostenlose Überprüfung von Nivellier- und Lasergeräten.

Diese Veranstaltungstermine und die dazugehörigen Einladungsschreiben
 finden Sie auch unter www.ruebstillerco.de/Veranstaltungen.html

Einladungen ausdrucken, ausfüllen und gleich an 0921/7595959 faxen!

QR-Code - Scannen und Sie gelangen direkt auf unsere Homepage!



Aktionsende 20. Dezember 2024

Lieferung frei Haus ab Netto-Auftragswert EUR 400,-

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. - Irrtümer vorbehalten!

Solange Vorrat reicht!